

Soporte con ruedas eléctrico ajustable en altura SMART

Modelo FSE-500-W



Resumen

Diseñado para la línea actual de pantallas interactivas SMART Board®, el soporte móvil ajustable eléctricamente en altura SMART puede regularse hasta 65 cm. Las características incluyen una función de rebote si se detecta una obstrucción y un controlador que bloquea el ajuste de altura automáticamente para garantizar que solo las personas con la formación o supervisión adecuada puedan usar el soporte. Con un marco de acero resistente, el soporte admite pantallas de hasta 218 cm de diagonal y un peso total de 115 kg, incluidos los accesorios. Puede desplazar fácilmente el soporte sobre suelos lisos y asegurarlo con las ruedas de doble bloqueo de grado industrial de 10 cm. El soporte tiene un sistema de accionamiento certificado por TUV y cumple con los estándares de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). El soporte también incluye múltiples puntos de montaje VESA para una fácil instalación de la pantalla y los periféricos.

Hardware

Pantallas SMART Board compatibles	SMART Board serie RX
	SMART Board GX (V2)
	SMART Board GX (V3)
	SMART Board MX (V4)
	SMART Board MX (V5)
	SMART Board serie QX Pro
	SMART Board 6000S (V3)

Tamaño máximo de pantalla	Soporta pantallas de hasta 218 cm diagonales y 203 cm de ancho
----------------------------------	--

Peso máximo de la pantalla	100 kg
-----------------------------------	--------

Capacidad máxima de elevación	115 kg
--------------------------------------	--------

Ajuste de altura

Rango	65 cm
Altura máxima extendida	188 cm
Altura máxima extendida	122 cm

Ajuste de altura

Rango	65 cm
Altura máxima extendida	188 cm
Altura máxima extendida	122 cm

Componentes

Ruedas	Ruedas de doble bloqueo de grado industrial de 10 cm
Montaje	Patrones de montaje VESA®
	400x400 500x400
	600x400 700x400
	800x400 800x600
	Todos los M8. Unidad: mm
Software	La aplicación SMART Electric Stand para Android está disponible para su descarga.*

Encendido

Tensión de alimentación (Norteamérica)	120 V de AC, 60 Hz
Tensión de alimentación (Europa)	230 V de AC, 50 Hz
Modo inactivo	<0,7 W
Ciclo de trabajo	10% (2 minutos de funcionamiento completamente cargados, 18 minutos de descanso)

*Compatible solo con pantallas SMART.

requisitos de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento	0–40°C
Temperatura de almacenamiento	–20–60°C
Humedad	90 % sin condensación

Cables y accesorios incluidos

Cable de transferencia	1
Regleta	1

Certificación y conformidad

Certificación reglamentaria	FCC, ISED, UL (EE.UU. y Canadá): área de uso II, CB, CE, LVD, EMCD, UKCA
Cumplimiento de requisitos ambientales	RoHS, REACH, POP, embalaje, WEEE, TSCA, embalaje CONEG, California Prop 65
Otros	ADA

Información de compra

Número de pedido: FSE-510-W	Soporte con ruedas eléctrico de altura ajustable SMART, FSE-510-W, homologado por UL, con bloqueo, blanco
Número de pedido: FSE-500-LS-WH	Estante para ordenador portátil, soporte SMART, FSE-500-LS-WH, blanco
Número de pedido: FSE-500-CM-BK	Sujeción de la cámara, soporte SMART, FSE-500-CM-B, negro
Accesorios opcionales	Consulte smarttech.com/accessories

Garantía

Garantía SMART	5 años
----------------	--------


Instalación, dimensiones y pesos

Notas

- Todas las dimensiones $\pm 0,3$ cm. Todos los pesos $\pm 0,9$ kg.
- El producto se envía en posición vertical.

FSE-510

Dimensiones



Peso del soporte

39 kg

Dimensiones del paquete de envío

114 cm $\times$ 85 cm $\times$ 18 cm

Peso del envío

45 kg

Dimensiones del armario

75 cm $\times$ 50 cm $\times$ 18,1 cm

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2024 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. SMART Board, smarttech™, el logotipo de SMART y todos los eslóganes de SMART son marcas comerciales o marcas registradas de SMART Technologies ULC en EE. UU. y/o en otros países. Los nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Este producto y/o su uso están cubiertos por una o más de las siguientes patentes estadounidenses: www.smarttech.com/patents. Los modelos y las especificaciones pueden variar según la región. Póngase en contacto con su representante local para obtener más información. Los contenidos pueden ser modificados sin notificación previa. 23 de abril de 2024.